



مروارید سوز

Morvarid Sooz Co.

مروارید درخشان خانه ما



MORVARID SOOZ Co.

مروارید سوز

واحد نمونه وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دفتر مرکزی: مشهد ، میدان ابوطالب
تلفن: ۳۷۲۴۵۵۶۴ (۰۵۱) شماره: ۳۷۲۴۰۸۸۵ (۰۵۱)
کارخانه: مشهد ، جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد
تلفن: ۳۲۴۵۴۳۸۰ - ۳۲۴۵۴۲۸۰ (۰۵۱)
خدمات پس از فروش: ۰۹۱۵ ۵۲۱ ۱۶۶۹

www.MORVARIDSOOZ.com
info@morvaridsooz.com
sell@morvaridsooz.com

2 Years
Guarranty


۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال تامین قطعات
تضمین خدمات



مروارید سوز
مروارید درخشان خانه ما




www.MORVARIDSOOZ.com



MODEL 15000 FOROOZAN

مدل:	۱۵۰۰۰ فروزان
ابعاد:	۸۴۰-۳۷۴-۶۹۶
وزن:	۲۷kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL 10000 FOROOZAN

مدل:	۱۰۰۰۰ فروزان
ابعاد:	۷۰۴-۳۳۵-۶۹۶
وزن:	۲۱/۸kg
راندمان:	%۶۹/۵۵
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۶۰۰-۵۵۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۷m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۱mm
رده انرژی:	F



MODEL 8000 FOROOZAN

مدل:	۸۰۰۰ فروزان
ابعاد:	۵۵۵-۳۸۰-۶۹۶
وزن:	۱۷/۴kg
راندمان:	%۶۶/۸۸
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۴۰۰-۳۷۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۴۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۱/۶mm
رده انرژی:	F

MODEL 12000 ROYAL

مدل:	۱۲۰۰۰ رویال
ابعاد:	۸۳۵-۳۲۰-۷۱۰
وزن:	۲۸/۷kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL 9000 ROYAL

مدل:	۹۰۰۰ رویال
ابعاد:	۷۱۰-۳۲۰-۷۱۰
وزن:	۲۳/۳kg
راندمان:	%۶۹/۵۵
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۶۰۰-۵۵۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۷m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۱mm
رده انرژی:	F



MODEL 8000 ROYAL

مدل:	۸۰۰۰ رویال
ابعاد:	۵۷۰-۳۲۰-۷۱۰
وزن:	۱۹kg
راندمان:	%۶۶/۸۸
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۴۰۰-۳۷۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۴۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۱/۶mm
رده انرژی:	F





MODEL 12000 MORVARID

مدل:	۱۲۰۰۰ مروارید
ابعاد:	۸۴۰×۳۲۰×۶۹۶
وزن:	۲۶/۲kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL 9000 MORVARID

مدل:	۹۰۰۰ مروارید
ابعاد:	۷۰۴×۳۲۰×۶۹۶
وزن:	۲۱/۲kg
راندمان:	%۶۹/۵۵
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۶۰۰-۵۵۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۷m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۱mm
رده انرژی:	F



MODEL 8000 MORVARID

مدل:	۸۰۰۰ مروارید
ابعاد:	۵۵۰×۳۲۰×۶۹۶
وزن:	۱۷/۲kg
راندمان:	%۶۶/۸۸
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۴۰۰-۳۷۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۴۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۱/۶mm
رده انرژی:	F

MODEL 28000 ROYAL

مدل:	۲۸۰۰۰ رویال
ابعاد:	۹۳۰×۳۸۰×۸۹۰
وزن:	۳۹kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL 25000 ROYAL

مدل:	۲۵۰۰۰ رویال
ابعاد:	۸۰۰×۳۸۰×۸۹۰
وزن:	۳۱kg
راندمان:	%۶۹/۵۵
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۶۰۰-۵۵۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۷m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۱mm
رده انرژی:	F





MODEL 28000 ROYAL

مدل:	۲۸۰۰۰ روپال
ابعاد:	۹۳۰×۳۸۰×۸۹۰
وزن:	۳۹kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
گرمایی حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL 25000 ROYAL

مدل:	۲۵۰۰۰ روپال
ابعاد:	۸۰۰×۳۸۰×۸۹۰
وزن:	۳۱kg
راندمان:	%۶۹/۵۵
قطر دود کش:	۱۰۰mm
گرمایی حرارتی:	۲۶۰۰-۵۵۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۷۷m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۱mm
رده انرژی:	F

MODEL 12000 AZARAKHSH

مدل:	۱۲۰۰۰ آذرخش
ابعاد:	۸۱۰×۷۰۰×۲۹۰
وزن:	۲۳/۷kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
گرمایی حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL 9000 AZARAKHSH

مدل:	۹۰۰۰ آذرخش
ابعاد:	۶۴۰×۷۰۰×۲۹۰
وزن:	۱۹/۱kg
راندمان:	%۶۹/۵۵
قطر دود کش:	۱۰۰mm
گرمایی حرارتی:	۲۶۰۰-۵۵۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۷۷m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۱mm
رده انرژی:	F



MODEL 7000 AZARAKHSH

مدل:	۷۰۰۰ آذرخش
ابعاد:	۳۶۰×۷۰۰×۲۹۰
وزن:	۱۴/۵kg
راندمان:	%۶۶/۸۸
قطر دود کش:	۱۰۰mm
گرمایی حرارتی:	۲۴۰۰-۳۷۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۴۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۱/۶mm
رده انرژی:	F



MODEL 7000 AZARAKHSH (baby)

مدل:	۷۰۰۰ آذرخش باند کوبک بون
ابعاد:	۴۶۰×۷۰۰×۲۹۰
وزن:	۱۴/۵kg
راندمان:	%۶۶/۸۸
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۴۰۰-۳۷۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۴۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۱/۶mm
رده انرژی:	F




MODEL 7000 AZARAKHSH (baby)

مدل:	۷۰۰۰ آذرخش باند بون
ابعاد:	۴۶۰×۷۰۰×۲۹۰
وزن:	۱۴/۵kg
راندمان:	%۶۶/۸۸
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۲۴۰۰-۳۷۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۴۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۱/۶mm
رده انرژی:	F



MODEL 15000 ARSHIYA

مدل:	۱۵۰۰۰ ارشیا
ابعاد:	۸۲۰×۴۱۵×۷۶۵
وزن:	۳۷kg
راندمان:	%۷۰/۹۷
قطر دود کش:	۱۰۰mm
ظرفیت حرارتی:	۳۵۰۰-۸۰۰۰kcal/h
مصرف سوخت:	۰/۹۵m ³ /h
نوع سوخت:	طبیعی (NG)
قطر نازل:	۲/۵mm
رده انرژی:	E



MODEL MC - 8000

مدل:	۸۰۰۰ مروارید
ابعاد:	۸۷۰×۸۷۰×۱۱۵۰
وزن:	۸۴kg
بازده خنکی:	%۸۰
موادهی:	۸۰۰۰m ³
قدرت موتور:	۳/۳
توان مصرفی:	۷۳۳ وات
آمپر مصرفی:	۳/۶۱

MODEL MC - 6000

مدل:	۶۰۰۰ مروارید
ابعاد:	۸۷۰×۸۷۰×۱۰۲۰
وزن:	۷۳kg
بازده خنکی:	%۸۰
موادهی:	۶۰۰۰m ³
قدرت موتور:	۱/۲
توان مصرفی:	۵۹۰ وات
آمپر مصرفی:	۲/۶

MODEL MC - 4200

مدل:	۴۲۰۰ مروارید
ابعاد:	۷۳۰×۷۳۰×۸۸۰
وزن:	۴۹kg
بازده خنکی:	%۸۰
موادهی:	۳۷۰۰m ³
قدرت موتور:	۱/۳
توان مصرفی:	۲۴۹ وات
آمپر مصرفی:	۱/۶۷

MODEL MC - 3200

مدل:	۳۲۰۰ مروارید
ابعاد:	۵۵۰×۵۵۰×۶۵۰
وزن:	۲۵/۶kg
بازده خنکی:	%۸۵
موادهی:	۱۴۰۰m ³
قدرت موتور:	۱/۸
توان مصرفی:	۲۰۵ وات
آمپر مصرفی:	۱


مروارید سوز

مروارید درخشان خانه ما



با سیاست و ستایش شدنند بی همتا و عدد از آقا امام هشتم (ع) موهبتی ارزانی شد تا نسلی دیگر گامی مهم در صنعت ایران زمین برداریم. شرکت مروارید سوز از تولید کنندگان عمده بخاری گاز سوز، هیتر کارگاهی و کواثر آبی در سطح ایران می باشد. مدیریت این شرکت تا بیش از ۳۵ سال سابقه در صنعت سعی کرده است که از با بهترین تکنولوژی و تجهیزات جهت تولیدات خود استفاده نماید و با به کارگیری دانش روز و استفاده از متخصصان امر اقدام به برقراری سیستم JCI in time نموده است. این واحد با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با تکیه بر تجربیات بدست آمده تمامی تلاش خود را بر آن داشته تا همواره با بهترین کیفیت روز دنیا محصولات خود را عرضه نماید تا بتواند سهمی مهم در بهبود کیفی این صنعت داشته باشد. پشتیبانی از محصولات توسط بیش از ۳۵۰ سرویسکار مجرب این شرکت در سراسر ایران باعث رضایت مشتریان در استفاده از محصولات این شرکت شده است.

امروزه تم مروارید سوز نه تنها در بین خانواده های ایران زمین نامی آشناست بلکه صادرات این محصول به آسیای میانه، الجزایر، ارمنستان و آذربایجان و سایر کشورها باعث آشنایی مردم این سرزمین با صنعت ایران شده است. گهر صمیمیت خود را به صورت فکس و ایمیل به واحد بازرگانی این شرکت ارسال نموده اند. پرسنل و مدیریت این شرکت همواره تلاش خود را بر آن داشته تا شما مصرف کننده عزیز را خیلی آسوده بهترین محصول را انتخاب نمایید.



COOLER 8000 & 6000 & 4200 & 3200 MORVARID



FACTORY & COLORS CERTIFICATE OF APPRECIATION



MODEL 6000 MORVARID (baby)

مدل	۸۰۰۰ مروارید (بچه کوچک)
ابعاد	۵۵۰×۳۳۰×۱۶۶۵
وزن	۱۷٫۷۰kg
راندانه	۳۰۶×۲۸۸
قدر خود کشی	۱۰۰۰W
فرقیت حرارتی	۲۲۰۰-۳۲۰۰kcal/h
مصرف سوخت	۰٫۲۲۵g/h
نوع سوخت	گازی (NG)
قدر حرارتی	۱٫۲۵۰۰۰۰
رده انرژی	F

MODEL 8000 MORVARID (baby)

مدل	۸۰۰۰ مروارید (بچه)
ابعاد	۵۵۰×۳۳۰×۱۶۶۵
وزن	۱۷٫۷۰kg
راندانه	۳۰۶×۲۸۸
قدر خود کشی	۱۰۰۰W
فرقیت حرارتی	۲۲۰۰-۳۲۰۰kcal/h
مصرف سوخت	۰٫۲۲۵g/h
نوع سوخت	گازی (NG)
قدر حرارتی	۱٫۲۵۰۰۰۰
رده انرژی	F

MODEL 8000 MORVARID (baby)

مدل	۸۰۰۰ مروارید (بچه کوچک)
ابعاد	۵۵۰×۳۳۰×۱۶۶۵
وزن	۱۷٫۷۰kg
راندانه	۳۰۶×۲۸۸
قدر خود کشی	۱۰۰۰W
فرقیت حرارتی	۲۲۰۰-۳۲۰۰kcal/h
مصرف سوخت	۰٫۲۲۵g/h
نوع سوخت	گازی (NG)
قدر حرارتی	۱٫۲۵۰۰۰۰
رده انرژی	F

